



# PRODUCTOS CATÁLOGO

2026



**PRODUCTOS DE ACERO**

LARSA.MX

AV. IGNACIO MORONES PRIETO. CIUDAD GUADALUPE CENTRO  
GUADALUPE NUEVO LEÓN C.P. 67100



## PRODUCTOS DE ACERO


81 2680 5360  
VENTAS@LARSA.MX



LARSA.MX

AV. IGNACIO MORONES PRIETO. CIUDAD GUADALUPE CENTRO  
GUADALUPE NUEVO LEÓN C.P. 67100

# ÍNDICE



PÁGINA 5- 7

## LÁMINAS DE ACERO

Soluciones resistentes y versátiles para cubiertas, fachadas y muros. Conoce nuestra variedad de perfiles acanalados, lisos y galvanizados ideales para todo tipo de proyectos industriales y comerciales.



PÁGINA 8

## ROLLOS DE ACERO

Rollos de acero utilizados como materia prima en la industria de la construcción para la fabricación de perfiles, estructuras metálicas, sistemas de soporte y componentes constructivos.



PÁGINA 9-10

## PERFILES DE ACERO

Conoce nuestra línea estructural para construcciones firmes y duraderas. Incluye PTR, Polín Montén y Polín Z, ideales para estructuras metálicas, techos, marcos y más aplicaciones industriales.


PÁGINA 11-13

## PANELES AISLANTES

Conserva la temperatura y reduce el ruido con nuestros paneles tipo sándwich. Perfectos para cámaras frigoríficas, bodegas y naves industriales.



# ÍNDICE



PÁGINA 14

## MEMBRANA TPO

Sistema de impermeabilización termoplástica para cubiertas industriales y comerciales, con alta reflectividad, durabilidad y desempeño en grandes superficies.




PÁGINA 15-17

## OTROS MATERIALES

Completa tu proyecto con una selección clave de materiales: aislamiento térmico, paso de gato, varilla corrugada y más soluciones complementarias.



# LÁMINAS Y ROLLOS DE ACERO





# LÁMINAS DE ACERO



## R72 y R101


Galvanizadas Pintadas y Zintro alum  
Ancho de poder cubriente de .72 m o 1.01 mts

Largos en inventario 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88,  
5.50, 6.10 y 7.32 m.

Largo mín. 1 m.

Largo máx. 15 m.

**Fabricación de largos especiales**




## RD 91.5

Cal. 18, 20, 24.

Ancho efectivo de .915 m.

**Fabricación de largos especiales.**



## RN 100 /35

Galvanizadas Pintadas y Zintro alum

Cal. 22, 24, 26 y 28

Ancho efectivo de 1 m.

Largo mín. 1 m.

Largo máx. 15 m.

**Fabricación de largos especiales.**





# LÁMINAS DE ACERO



## O 30 y O 100

Cal. 22, 24, 26 y 32 (O 30)

Ancho de poder cubriente de .78 m o 1.00 mts

Largos en inventario 2.44, 3.05 y 3.66 m.

Largo mín. 1 m.

Largo máx. 15 m.

**Fabricación de largos especiales**




## Losacero

Cal. 18 al 24

Ancho efectivo de .91 m.

Largos en inventario 6.10 y 7.32 m.

**Fabricación de largos especiales**



## Hojas lisas

Lisa Galvanizada: de 3' y 4' cal. 14 al 28

Lisa Pintro: de 3' y 4' cal. 20 al 26

Largos en inventario de 2.44 y 3.05 m.

**Fabricación de largos especiales.**





# ROLLOS DE ACERO

## Rollo de 3'

Cal. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Ancho: 0.9144 mts

Acabados: Galvanizado, Zintro alum, Pintro

Sistemas pintro disponibles en:  
Poliester Estandar, Siliconizado, Duraplus y  
Flourocarbonado



Ancho: 0.914 mts

## Rollo de 4'

Cal. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Ancho: 1.2192 mts

Acabados: Galvanizado, Zintro alum, Pintro

Sistemas pintro disponibles en:  
Poliester Estandar, Siliconizado, Duraplus y  
Flourocarbonado




Ancho: 1.22 mts





# PERFILES DE ACERO





# PERFILES DE ACERO



## POLIN C

Acabados: Negro y galvanizado  
Calibre: 10, 12, 14, 16



## POLIN Z

Acabados: Negro y galvanizado  
Calibre: 12, 14.



## PTR CUADRADO

Acabados: Negro, rojo y galvanizado  
Calibre: 12, 14, 16, 18




## PTR RECTANGULAR

Acabados: Negro, rojo y galvanizado  
Calibre: 12, 14, 16, 18




# PANELES AISLANTES





# PANELES AISLANTES

Techo



## Multytecho

Cal. 26/28 ó 26/26 (fabricación)  
 Color Arena, Liso o embozado  
 Ancho útil 1.00 mt  
 Largo mín. 2.5 m. y largo máx. 15 m.  
 Espesores de 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"  
 Largos de inventario 3, 4, 5 hasta 12 mts



## Galvatecho

Cal. 26/28 ó 26/26  
 Color Arena o Blanco, Liso o embozado  
 Ancho útil 1.00 mt  
 Largo mín. 2.5 m. y largo máx. 14.63 m.  
 Espesores de 1", 1.5", 2", 2.5", 3" y 4"  
 Largos de inventario 3, 4, 5 hasta 12 mts



## Econotecho

Cal. 26/vinil blanco  
 Color Arena o Blanco, Liso o embozado  
 Ancho útil 1.00 mt  
 Largo mín. 2.5 m. y largo máx. 12.20 m.  
 Espesores de 1", 1.5" y 2"  
**Fabricación de largos especiales.**





# PANELES AISLANTES

Muro

## Multymuro



Cal. 26/26

Color Arena o Blanco, Liso o embozado

Ancho útil 1.067 mt

Largo mín. 2.5 m. y largo máx. 12.4 m.

Espesores de 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"

Largos de inventario 3, 4, 5 hasta 12 mts



## Economuro



Cal. 26/vinil blanco

Color Arena o Blanco, Liso o embozado

Ancho útil 1.067 mt

Largo mín. 2.5 m. y largo máx. 12.20 m.

Espesores de 1.5"

**Fabricación de largos especiales.**




# MEMBRANAS TPO /PVC



## MEMBRANAS

Los sistemas de membrana **PVC** (Policloruro de Vinilo) y **TPO** (Poliolefina Termoplástica) son soluciones de impermeabilización ampliamente utilizadas en la industria de la construcción para cubiertas industriales, comerciales y logísticas.



Ambos sistemas se caracterizan por su instalación en láminas continuas, unidas mediante termofusión, lo que permite crear superficies impermeables, homogéneas y de alto desempeño.

### Colores disponibles:

Blanco (Inventario), Gris, Gris Claro, Bronce Medio, Café Roca, Gris Pizarra, Terracota y Verde Pátina.

### Espesores (mils):

45 (Inventario), 60 (Inventario) y 80 mils.

### Anchos estándar:

4', 6', 8', 10' (Inventario) y 12'.

### Longitudes estándar:


100 pies.

### Características y beneficios del sistema

- Colores blanco, gris y arena disponibles, además de 5 colores especiales.
- Costuras soldables por calor, garantizando continuidad e impermeabilidad.
- Alto desempeño ante succión por viento.



# OTROS MATERIALES





# OTROS MATERIALES



## AISLAMIENTO TÉRMICO

Disponibles en anchos de 1.83 m (6 pies) x 30.48 mts



## TEJA DE ACERO

Cal. 26

Color: Rojo Janitzio

Ancho de poder cubriente de 1 m.

Largos en inventario 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 m.

Fabricación de largos especiales



## ANDADOR PASO DE GATO


Cal. 16 y 18

Ancho 9" o 22.86 cm

Fabricación de calibres especiales



# OTROS MATERIALES



## REJA DE ACERO

Calibre: 6  
 Altos: 1, 1.50, 2, 2.5, y 3 m  
 Colores: Blanco, negro, gris, café, amarillo, rojo, azul y verde.



## ALAMBRE

Calibre 16  
 Diámetro 1.59 mm  
 Rendimiento 64 m/kg



## ALAMBRÓN

Calibre 1/4"  
 Diámetro 6.35 mm  
 Peso del rollo 0.248 m/kg



## VARILLA

Resistencia a la tensión (mínimo 4,200 kg/cm<sup>2</sup>)

DIÁMETRO		ÁREA	VARILLA POR TONELADA	RECTA/ DOBLADA
pulg	mm	cm <sup>2</sup>	aprox	
3/8	9.5	71	149 - 154	RECTA/ DOBLADA
1/2	12.7	127	84 - 86	RECTA/ DOBLADA
5/8	15.9	198	53 - 55	RECTA
3/4	19.0	285	37 - 38	RECTA
1	25.4	507	21	RECTA
1 1/4	31.8	794	13	RECTA
1 1/2	38.1	1140	9	RECTA



# CATÁLOGO

AÑO 2026



81 2680 5360

VENTAS@LARSA.MX

LARSA.MX